

Die Testmail

Letzte Aktualisierung Thursday, 10. May 2007

Im folgenden möchte ich Ihnen zeigen, wie man auf der Kommandozeile mit Hilfe von telnet eMail senden kann. Der mailserver, zu dessen "trusted network" mein Rechner zählt, ist hier mail.univie.ac.at. Zielsever ist mail.tit-solution.com

```
user:~> telnet mail.univie.ac.at 25
```

```
Trying 131.130.3.110...
```

```
Connected to mail.univie.ac.at.
```

```
Escape character is '^['.
```

```
220 joan.univie.ac.at ESMTP Exim 4.66 Sun, 11 Mar 2007 18:08:59 +0100
```

```
ehlo mail.voipweb.at
```

```
250-joan.univie.ac.at Hello cm.mpi.univie.ac.at [131.130.30.233]
```

```
250-SIZE 52428800
```

```
250-DSN
```

```
250-EXPN
```

```
250-PIPELINING
```

```
250-STARTTLS
```

```
250 HELP
```

```
mail from: <michael.poeltl@univie.ac.at>
```

```
250 OK
```

```
rcpt to: <martin.bellak@tit-solution.com>
```

```
250 Accepted
```

```
data
```

```
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
```

```
to: martin.bellak@tit-solution.com
```

```
from: michael.poeltl@univie.ac.at
```

```
subject: testmail
```

testmail, die auf der website veroeffentlicht werden soll

```
.
```

```
250 OK id=1HQRYC-0003Nc-2E
```

```
quit
```

```
221 joan.univie.ac.at closing connection
```

```
Connection closed by foreign host.
```

```
user:~>
```

unser Test war also erfolgreich! HIER kommen Sie zurück zur postfix-Übersicht, und DA geht es zur hauptseite